



## CARBURATEURS & GUIDONS


nour Vélomoteurs, Motos et Bicyclettes à moteur auxiliaire.



MAGASIN DE VENTE ET ATELIERS:

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4.500.000 FRANCS R. C. SEINE 352,103 B


21, RUE COLLANGE - LEVALLOIS (Seine) - TÉL : PEREIRE 06-02



### PIÈCES DÉTACHÉES DE CARBURATEURS

TYPE MOTO 4 5 6 29

Certaines pièces figurant sur cette planche ne sont plus fabriquées.
 Consulter notre Tarif du 15 Mars 1952 (2º Édition)





## TARIF PIÈCES DÉTACHÉES DES CARBURATEURS

#### TYPES 4-5-6-89-903-912-913-923-933

(Pièces illustrées sur Planche 4911)

Références	PRIX.	DÉSIGNATION	Convient aux Type
₩ 4/		Corps, chambre de mélange — spécifier le type (4/012-4/022, etc.) et si 1 ou	
333 NW	VID OBSESSOR OF THE	4 trous d'émulsion	
	2.280.	Complète	4
	860.	Nue	4
4/031	140.	Écrou de chapeau	4-5
4/032	130.	Chapeau de chambre de mélange	4-5
4/033	180. »	Écrou d'assemblage, Ø 29, hauteur 19,5	4
4/037	25.	Ressort de volet de gaz	4-5
4/038	170.	Prise d'air entonnoir normal	4-5
4/040	20.	Joint d'étrangleur	4-5
4/042	55. *	Gicleur (à partir de 45 cc jusqu'à 100 de 5 en 5 cc, au-dessus de 100, de 10 en 10 cc)	4-5-6-29
4/043	10. "	Joint supérieur de banjo	5-6
4/045	120. »	Volet d'air	4
4/046	25. »	Ressort de volet d'air	4-5-6-29
4/047	50.	Guide de volet d'air	4
4/048	40.	Vis de collier	4-5-6-29
4/050	80.	Bague de réduction 28,6 × 25,4	4-5
4/051	100. *	Collier de serrage, Ø 32	4-5
4/052	460.	Volet de gaz laiton — spécifier la coupe, exemple 4/3 - 4/4 - 4/5	4-
4/053	20.	Joint mince de bouchon de gicleur	4-5-6-29
4/058	430.	Étrangleur — Ø 18,2 et 1 ou 4 trous d'émulsion	4
4/060	45. "	Support de gicleur d'aiguille	4-5-6
4/061	130.	Gicleur d'aiguille	4-5-6
4/063	60.	Vis butée de volet de gaz	4-5-6-29
4/064	10.	Joint de support de gicleur d'aiguille	4-5-6
4/065	45.	Aiguille	4
4/076	25.	Vis-tige guide de volet de gas	4-5
4/077	15.	Ressort pour ci-dessus	4-5
1/081/B ou C	220. "	Volet de gaz laiton mince — spécifier la coupe d'air 3 - 4 - 5	4
4/082	50.	Guide de volet d'air pour carburateur modèle 1951	
4/149	15.	Ressort de vis ralenti	4-5-6-29-913/923/9
4/230	25.	Goupille d'aiguille	
4/9101	170.	Bouchon de gicleur	4-5-6-29
	20	laint facile de ballabas de alclaus faciles a 2 m	4-5-6
4/9102	230	Joint épais de bouchon de gicleur, épaisseur 2 %	4-5-6-29
4/9121	170.		4-5
4/9122		Prise d'air entonnoir court	4-5
4/9170	420.	Chapeau de chambre de mélange avec tirette d'air à main	4
5		Corps, chambre de mélange — spécifier le type (5/002 - 5/012, etc.) et si 1	5. S. C. A.
		ou 4 trous d'émulsion	
	2 360.	Complète	5
	860	Nue	5
5/045	120.	Volet d'air	5
5/047	50	Guide de volet d'air	5
5/052	460	Volet de gaz laiton — spécifier la coupe, exemple 5/3 - 5/4 - 5/5	5
5/057	430.	Étrangleur — spécifier Ø 20,6 ou 22,2 et 1 ou 4 trous d'émulsion	5
5/062	200,	Écrou d'assemblage, Ø 29, hauteur 24	5
5/065	45.	Aiguille	5
5/081/B ou C	220.	Volet de gaz laiton mince - spécifier la coupe d'air 3 - 4 ou 5	5
5/082	50. "	Guide de volet d'air nouveau modèle	5
5/9170	420.	Chapeau chambre de mélange avec tirette d'air à main	5
6/		Corps, chambre de mélange - spécifier le type (6/001 - 6/011 - 6/014, etc.)	
-		et si 1 ou 4 trous d'émulsion	
TO COLUMN THE	2.880.	Complète	
1774	1 000.	Nue	4
6/031	150.	Écrou de chapeau	6
6/032	140.		4
6/038	170.	Chapeau de chambre de mélange Prise d'air entonnoir normal	6
Control of the Contro	20.		6
6/040		Joint d'étrangleur	0
6/045	120.	Volet d'air	0
6/047	70.	Guide de volet d'air	6
6/051	160.	Collier de serrage, Ø 35 avec vis et écrou	6
6/052	500.	Volet de gaz laiton — spécifier la coupe (6/3 - 6/4 - 6/5)	6
6/057	580.	Etrangleur — spécifier Ø 23,8 - 25 4 ou 27 1 et 1 ou 4 trous d'émulsion	6
6/062	220.	Ecrou d'assemblage, Ø 34, hauteur 24	6
6/065	45.	Alguille	6
6/9112	30.	Ressort de volet de gaz	6-29
110100	170.	Prise d'air entonnoir court	
6/9122 6/9170	520.	Chapeau de chambre de mélange avec tirette d'air à main	6

Références	PRIX	DÉSIGNATION	Convient aux Types
13/129	35.	Vis de ralenti	4-5-6-29-913/923/93
13/161	10.	Joint de vis bouchon	903-913
13/163	10.	Joint de bouchon de gicleur	903-913/923/933
13/275	10. »	Joint de vis fond de cuve et de vis bras de cuve	903-913
14/011	*	Couvercle de cuve complet anglais	5-6-29
14/015	5	Flotteur pour cuve anglaise	5-6-29
14/017	5, 1	Goupille d'agitateur	4-5-6-903/913/923/93
14/021		Vis de blocage de couvercle Pointeau pour cuve anglaise	5-6-29
14/025	1	Écrou de raccord anglais	5-6-29 4-5-6-29
14/026	*	Raccord d'arrivée d'essence anglais	4-5-6-29
14/032	15. *	Ressort d'agitateur	4-5-6-903/913
16/010	15.	Écrou de vis butée de volet gaz	4-5-6-29
22/021	25.		4-903
29/041	25.	Bouton d'agitateur, longueur 15 mm	The state of the s
29/042	*	Écrou de chapeau Chapeau de chambre de mélange	29
29/048	. 1	Prise d'air entonnoir	29
29/050	To Table	Joint d'étrangleur	29
29/055	2	Volet d'air	29
29/057	*	Guide de volet d'air	29
29/062	*	Volet de gaz - spécifier la coupe (29/3 - 29/4, etc.)	29
29/075	*	Aiguille	29
29/076	*	Gicleur d'aiguille	29
29/077	*	Bouchon de gicleur	29
29/078	*	Écrou d'assemblage, Ø 37, hauteur 24	29
41/9006	30.	Tendeur de câble	4-5-6-29-903/913/923/933
41/9008	65.	Bouchon de gicleur	903/913/923/933
41/9012	35	Volet de départ	903/913/923/933
41/9013	15.	Ressort de volet de départ	903/913/923/933
The state of the s	15.	Vis bouchon et de cloche	903/913
94/1	280	Prise d'air plate av. tamis et obturateur flasques dural av. réducteur d'entré d'air	923/933
94/5	Périmé	Prise d'air plate avec tamis et obturateur flasques zamac Épurateur-obturateur	903/913
94/7	630. ·	Prise d'air plate avec tamis et obturateur flasques dural pour 923 et 933	4-5 923/933
94/102	Périmé	rrise d'air piace avec camis et obcurateur masques durai pour 723 et 733	903/913/923/933
94/108	20.	Vis de fixation prise d'air 94/2 et 94/7, longueur 16,3	903/913/923/933
902/146	260	Couvercle de cuve vissé complet	5-6
902/147	25.	Bouton d'agitateur, longueur 16 mm	5-6-913
902/150	25.	Raccord d'essence à souder pour tube de 4 x 6	5-6
902/167	20.	Filtre à essence pour raccord banjo	5-6
902/170	485.	Colonnette complète av. bouchon et joint p. corps de carburateur horizontal	4-5-6
903/173	230.	Couvercle de cuve complet vissé	4-903
903/175	280.	Cloche épurateur seule	903
903/176	360. "	Raccord banjo complet	4-903/913/923/933
903/180	Périmé	Gicleur à cheminée - Remplaçé par 913/106	903
903/202	100.	Chapeau de chambre de mélange	903/913/923/933
903/204	160.	Volet de gaz Ressort de volet de gaz	903/913/923/933
903/221	230.	Couvercle cuve complet	903
903/227	35.	Écrou de raccord	4-903/913/923/933
903/229	170.	Raccord banjo seul	4-903/913/923/933
903/230	180.	Écrou borgne de raccord banjo	4-903/913/923/933
903/234	50.	Axe de cloche 903/175	903
903/235	25	Ressort d'axe de cloche 903/175	903
903/240	70.	Prise d'air standard droit ou gauche	903/913/923/933
903/242	15.	Vis bouchon de bossage inférieur (dispositif cloche épurateur 903/175)	4.003/043/033/033
903/243	10	Joint inférieur de raccord banjo	4-903/913/923/933 4-903/913/923/933
903/244	20.	Joint supérieur de raccord banjo Filtre à essence de raccord banjo	4-903/913/923/933
903/245/0	80.	Bague de réduction 25 × 18	
903/245/1	80	Bague de réduction 25 x 19	La Carta de Carta
903/245/2	80.	Bague de réduction 25 x 22,2	903/913/923/933 e
903/245/3	80.	Bague de réduction 25 x 23	T4 (25,4 × 22,2)
903/245/4	80.	Bague de réduction 25,4 × 22,2	+ 1
903/245/5	80, -	Bague de réduction 25 × 20	
903/263	15.	Raccord bicone pour tube 4 × 6	4-903/913/923/933
903/268	60.	Calibreur de ralenti 60-70-80	903
903/273	10.	Rondelle liège pour fond d'emmanchement	903/913/923/933
903/295	50.	Pointeau avec gorge en haut Bouchon inférieur de cuve	923/933
904/51	50.		903/913
704/31		Cuve chambre de flotteur, arrivée d'essence au-dessous	
Test	1 140.	Complète Nue	1
904/52	650.	Couvercle de cuve complet	4
904/53	280.	Couvercle de cuve complet	1
904/107	200.	Cuve chambre de flotteur, arrivée d'essence au-dessus	4
Sale Sale A	1.140.	Complète Com	4
	650	Nue	4

.

Références	PRIX	DÉSIGNATION	Convient aux Types
904/111 904/123	20. ×	Vis de couvercle de cuve Joint de couvercle de cuve	4-913/923/933 4-913/923/933
905/002		Cuve chambre de flotteur, arrivée d'essence au-dessus	1
	1 400.	Complète Nue	5-6-29
905/010	360	Raccord banjo filtre complet	5-6
905/021	855,5555	Cuve chambre de flotteur, arrivée d'essence au-dessous	
	1.290.	Complète	5-6-29
905/031	280.	Nue Couvercle cuve complet	5-6 5-6
905/047	30.	Vis de couvercle de cuve	5-6
905/053	20	Vis bouchon bras de cuve	5-6
905/055	430.	Pointeau pour cuve arrivée supérieure Couvercle de cuve arrivée supérieure	5-6 5-6
905/265	Périmé	Bouton d'agitateur creux	5-6
905/267	60	Écrou de raccord (allemand)	5-6
905/268	30.	Raccord à souder tube 4 x 6 (allemand)	912
912/52	460. » Périmé	Corps nu (spécifier le numéro gravé sur le corps) Cuve distributrice à trop plein	912
912/53	Périmé	Prise d'air avec tamis	912
912/56	210	Flotteur avec pointeau	912
912/63 912/67	200.	Couvercle cuve raccord vissé (remplacé par 912/67) Couvercle de cuve raccord lisse	912
912/101	50.	Gicleur	912
912/102 912/103	120. » 45. »	Gicleur d'aiguille Aiguille	912 912
912/103	130.	Volet de gaz	912
912/105	15	Ressort de volet de gaz	912
912/106 912/107	70	Goupille d'aiguille Chapeau de chambre de mélange	912
912/109	10	Joint d'assemblage	912
912/110	70. h	Bouchon de gicleur Joint de bouchon	912 912
912/111	30.	Collier de serrage	912
912/113,	10.	Vis de collier	912
912/114	20.	Écrou de vis de collier Filtre à essence, le jeu de 3	912
912/117	20	Vis d'assemblage	912
912/118	65. I	Volet de départ	912
912/119	10.	Vis axe de volet de départ Joint de couvercle de cuve	912
912/135	Périmé	Ensemble cloche avec volet de départ commandé à distance	912 912
912/152 912/153	10.	Cuve nue Vis de couvercle de cuve	912
912/162	25	Écrou de raccord.	912
912/163	16 80.	Bicone, Bague de réduction 19 × 16	912
912/177	Périmé	Gicleur a cheminée Remplaçé par 913/106	913/923/933
913/50	230. »	Couvercle de cuve complet arrivée inférieure	913
913/53	280.	Couvercle de cuve complet arrivée supérieure	913
913/103	10.	Gicleur de ralenti, de 35 à 50 de 5 en 5cc	913/923/933 913/923/933
913/106	200	Gicleur sans cheminée à partir de 40 jusqu'à 90 de 5 en 5cc	913/923/933
913/108	15.	Collier Ø intérieur 29 Vis de collier	913/933
913/111	20.	Écrou de vis de collier	913/933
923/52	230.	Couvercle de cuve complet arrivée inférieure	923/933
923/53	280.	Couvercle de cuve complet arrivée supérieure Vis de collier	923/933
923/105	10.	Écrou de vis de collier	923
923/107	10.	Petit joint de bras de cuve	923/933
923/108	15 × 35. ×	Vis d'assemblage du corps à la cuve Siège de vis ralenti	923/933
923/109 923/116	10	Vis de prise d'air 903/240	923/933
923/117	15.	Rondelle entretoise de prise d'air	923-933
923/118	25. »	Agitateur, longueur 19 mm	923/933
933/	Périmé Périmé	Cuve nue Corps nu	923/933 933 (remplace le 923
₹ 1001	170.	Flotteur	5-6
1004	Périmé	Corps d'agitateur vissé	4-5-6
1006	Périmé 95.	Ressort d'agitateur Pointeau	4-5-6
1007	40.	Écrou de raccord	5-6
1018	110.	Pointeau carré	5-6
▼ 1516	25.	Goupille de pointeau	5-6
	The state of the s	Flotteur	4-903/923/933

Références	PRIX	DÉSIGNATION	Convient aux Types
1901/1 1901/2 1937/1 1937/2	50. # 50. # 50. #	Pointeau 1 cran Pointeau 2 crans Pointeau 1 cran Pointeau 2 crans	4 903/913/923/933 903/913
▼ 3571 3573 3575	150 · 10. · 140. ·	Écrou borgne de banjo Joint inférieur de banjo Raccord banjo seul	5-6 5-6 5-6
<b>4521</b>	15.	Vis guide de volet gaz	903/913/923/933
₩.Z45	5	Rondelle de freinage de volet de départ	912

PRIX DE VENTE DÉTAIL TOUTES TAXES COMPRISES.

# Coffrets Pièces détachées des Carburateurs



STATION SERVICE AMAC - 21, Rue Collange - LEVALLOIS - Seine

T.T.C.

Frs. 4.800

Téléphone: PER 06-02