




AMAC

Société Anonyme au Capital de 73.500.000 Francs
R. C. Seine 233.095 B

CARBURATEURS & GUIDONS

*pour Vélomoteurs, Motos et
Bicyclettes à moteur auxiliaire.*



MAGASIN DE VENTE ET ATELIERS :

STATION SERVICE AMAC

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4.500.000 FRANCS

R. C. SEINE 352.103 B

21, RUE COLLANGE - LEVALLOIS (Seine) - TÉL. : PEREIRE 06-02

AMAC

STATION SERVICE "AMAC"

21, Rue Collange - LEVALLOIS (Seine)

Téléphone: PER 06-02


LISTE-TARIF N° 301

Prix Détail T.T.C.

Juin 1955

DESCRIPTION DES NOUVEAUX GUIDONS AMAC

TYPE MOTO



Les GUIDONS MOTO sont réalisés désormais en tube de 22×17 à l'exception du guidon en deux parties pour anciennes motos Terrot qui reste en 25". — Ils sont équipés de la nouvelle poignée tournante 868 à tirage rectiligne, ouverture rapide, fixation du câble sans soudure. — Sur le côté gauche, poignée fixe avec enjoliveur — support rétro — leviers acier embouti — Guidon entièrement chromé sur cuivre à épaisseur — Cintre 1 2 relevé, longueur totale 720".

Nous fournissons avec chaque guidon un jeu de fourrures de réduction 25×22 pour montage dans colliers de fourche au diamètre 25".

TYPE VÉLOMOTEUR



Cintre 22", 1 2 relevé, longueur totale 640". — Poignée tournante 868 à tirage rectiligne, ouverture rapide, fixation du câble sans soudure — côté gauche poignée fixe avec enjoliveur — Leviers acier embouti — Guidon entièrement chromé sur cuivre à épaisseur — Commandes électrique et support rétro montés sur demande (pour ces fournitures voir supplément).

TYPE SPORT



Référence V. 5747 pour VÉLOMOTEURS et MOTOS LÉGÈRES.

Cintre en tube de 22×17" légèrement surbaissé — Longueur totale 600". — Leviers acier embouti — Poignée tournante 868 rapide — à gauche poignée fixe et enjoliveur — nombre et disposition des commandes à la demande — Guidon entièrement chromé sur cuivre à épaisseur.



NOUVEAUX GUIDONS AMAC

REFERENCES — PRIX — DISPOSITION DES COMMANDES

Références des Guidons	Prix	Coté Gauche			Coté Droit			Détails spéciaux
		Levier de débrayage	Levier de compresseur	Levier Avance	Poig. tourn. GAZ	Levier frein AV	Manette Air	
Guidons MOTO								
M 2	5230	*	*	*	*	*	*	} Leviers et sup. Spécial TERROT 350 et 500 cc. } ports spéciaux. Spécial TERROT cintre 2 parties.
M 6071 *	6230	*	*	*	*	*	*	
M 6073 *	5730	*	*	*	*	*	*	
Guidons VÉLOMOTEUR								
V 3	3240	*			*	*		PEUGEOT P. 56 - 1 commutateur. PEUGEOT P. 156 et P. 176, 1 commut. + 1 invers. René GILLET cintre, leviers spéciaux MONET-GOYON S.3G (3 pattes) MOTOBECANE PONEY plongeur 21 ¹¹ / ₁₆ - levier frein AR.
V 3 à plongeur 22 ¹¹ / ₁₆	4070	*			*	*		
V 4	3520	*		*	*	*		
V 4 à plongeur 22 ¹¹ / ₁₆	4350	*	*		*	*		
V 4289 *	4120	*			*	*	*	
V 4290 *	4460	*			*	*	*	
V 4622 *	4020	*	*		*	*	*	
V 4638 *	4320	*	*		*	*	*	
V 4 PONEY *	4490	*			*	*	*	
Guidon SPORT								
V 5747	4000	*		*	*	*	*	en plus Manette Air ou Avance à spécifier
V 4747	3800	*			*	*	*	
V 3747	3600	*			*	*	*	
Guidon SCOOTER								
S 3641 sans câblerie	6950	*			*	*		} SPECIAL TERROT bouton avertis- seur, interrupteur, commutateur.
S 3641 avec câblerie	7810	*			*	*		

NOTA — Les références suivies d'un astérisque indiquent des guidons comportant des pièces ou montages spéciaux aux types de machines mentionnées. Dans les prix, les suppléments sont inclus.

SUPPLÉMENTS ÉVENTUELS

Sur Guidon MOTO :

Lever frein AV. et débrayage en laiton massif chromé la paire 300. Frs.

Sur Guidon VELOMOTEUR :

Lever frein AV. et débrayage en laiton massif chromé la paire 300. Frs.


Commutateur ou Inverseur 340. —

Canalisation électrique d'éclairage 200. —

Bouton avertisseur (sans câblerie électrique) 360. —


Support rétro 160. —

PIÈCES DÉTACHÉES DE GUIDONS



Revêtement 965/001

Poignée fixe 965/002



Revêtement 965/005

Poignée fixe 965/003



Revêtement 965/009

Poignée fixe 965/011



Revêtement 965/027/B

Poignée fixe 965/022



Revêtement 965/027



Poignée tournante séparée 11/9009 pour guidon Velomoteur Ø 22 X




11/9114

32GE01




11/9108



Complète avec caoutchouc quadrillé ou hexagonal

11/9009

Pièces pour ancienne poignée tournante à enroulement 966/




Poignée tournante incorporée 11/9010 pour guidon Moto Ø 25 X fraisé



11/9136

32GE01



11/9108



Ensemble complet 11/9010

Manchon extérieur avec caoutchouc et dispositif de freinage

11/9087



966/017



966/018

Poignée tournante incorporée 967/1 pour guidon Velomoteur Ø 22 X Fraisé



967/112



967/111



967/106



967/103



967/30/1

967/114



Manchon métallique avec caoutchouc

967/32



967/108/1



967/109/1




967/113

967/112

AMAC

PIÈCES DÉTACHÉES DE GUIDONS



AMAC

TARIF PIÈCES DÉTACHÉES DES GUIDONS

(PRIX DE VENTE DÉTAIL - TOUTES TAXES COMPRISSES)

RÉFÉRENCES	PRIX	DÉSIGNATION
▼ 11/9009	Périmé	Poignée tournante séparée droite - Remplacée par poignée 868/000.
11/9010	820. »	Poignée tournante incorporée droite, tirage rectiligne, se monte sur guidon AMAC usiné spécialement, longueur 170 pour guidon de 25 ^{mm} .
11/9087	500. »	Manchon extérieur avec caoutchouc et dispositif de freinage.
11/9108	65. »	Coulisseau pour poignée tournante 11/9009 ou 11/9010.
11/9114	125. »	Collier avant pour poignée tournante 11/9009.
11/9116	20. »	Ressort de freinage pour poignée tournante 11/9009.
11/9118	15. »	Ecrou de vis de butée de gaine pour poignée tournante 11/9009 ou 11/9010.
11/9119	25. »	Vis pour butée de gaine de poignée tournante 11/9009 ou 11/9010.
11/9125	70. »	Butée de gaine pour poignée tournante 11/9010.
11/9136	125. »	Collier avant pour poignée tournante 11/9010.
11/9140	70. »	Butée de gaine pour poignée tournante 11/9009.
▼ 32 GE 01	8. »	Goupille à souder 6,5×3 côté poignée tournante.
32 GB 01	5. »	Goupille à souder côté carburateur.
▼ 54/022	30. »	Ressort de freinage de manette fil plat 17×11 haut. 8.
▼ 63/018	10. »	Goupille tambour 6,2×6,5.
▼ 91/065	15. »	Entretoise pour axe de 5 hauteur 6,5.
▼ 98 9108 29 D ou G	510. »	Grand levier massif (<i>grande course</i>) laiton chromé spécifier : droit ou gauche.
98 9108 24 D ou G	510. »	Grand levier massif (<i>petite course</i>) laiton chromé spécifier : droit ou gauche.
98 9145/21	165. »	Support rétroviseur avec vis de fixation pour guidon de 25, plot diamètre 21 ^{mm} .
98 9145/19	165. »	Support rétroviseur avec vis de fixation pour guidon de 22, plot diamètre 19 ^{mm} .
98/9175	100. »	Expandeur chromé avec cône.
98/9191	50. »	Plaquette à 1 pliage côté droit.
98 9192 D ou G	250. »	Grand levier acier embouti chromé (<i>petite course</i>) spécifier : droit ou gauche.
98 9193 D ou G	280. »	Grand levier acier embouti chromé avec enrouleur (<i>grande course</i>) spécifier : droit ou gauche.

PIÈCES DÉTACHÉES DE GUIDON

RÉFÉRENCES	PRIX	DÉSIGNATION
98/9194	60. »	Axe tête bombée Ø 9,5, filet 7, long. 21 sous tête.
98/9196	100. »	Axe tête bombée Ø 9,5, deux plats pour manette de gaz.
98/9198	80. »	Maneton replié avec intercalaire.
98/9199/1	15. »	Rondelle plastique 18×10, épaisseur 1.
98/9199/2	20. »	Rondelle plastique 18×10, épaisseur 2.
98/9200	100. »	Axe tête bombée Ø 9,5, filetage 7, long. 38 sous tête.
98/9201	30. »	Entretoise pour axe de 7, hauteur 8.
98/9202	20. »	Chapeau embouti, diamètre 19×8.
98/9203	170. »	Plaquette 5 pliages (pour deux grands leviers) côté gauche.
98/9204	35. »	Vis tête bombée Ø 5, longueur 19 sous tête.
98/9206	100. »	Axe tête bombée Ø 9,5, longueur 30 sous tête, filetage 7.
98/9207/1	15. »	Rondelle acier 15×17, épaisseur 1.
98/9207/3	20. »	Rondelle acier 15×17, épaisseur 3 (sous commutateur).
98/9208	15. »	Goupille tambour à souder 9,5×7,5.
98/9209	15. »	Arrêt de gaine Ø 9,5, gros modèle fendu.
98/9211	165. »	Levier au pouce avance, côté gauche.
98/9212	165. »	Levier au pouce air, côté droit.
98/9213	250. »	Manette de gaz, demi-relevé, avec boule et axe.
98/9215	70. »	Plaquette 1 pliage, côté gauche.
98/9216	260. »	Levier au pouce, décompresseur, côté gauche.
98/9217	50. »	Poulie à gorge pour axe de 5.
98/9218	30. »	Ecrou pour axe de poulie.
98/9219	35. »	Axe de 5 pour poulie longueur 25 sous tête.
98/9220	20. »	Ecrous 6 pans, crénelé, filetage 7.
98/9221	5. »	Goupille fendue, longueur 16.
98/9222	10. »	Ecrou 6 pans, Ø 5.
98/9224	10. »	Rondelle plastique 18×7×1 sous levier au pouce.
98/9230	120. »	Axe pour fixation du commutateur Ø 9,5, Filet 7, longueur 45 sous tête.
98/9259	250. »	Manette de gaz relevée avec boule et axe.
98/9272/2 D	70. »	Plaquette avec ergot, arrêt de commutateur, côté droit.
98/9275/2 G	70. »	Plaquette avec ergot, arrêt de commutateur, côté gauche.
98/9281/ D ou G	800. »	Grand levier laiton massif, spécial pour Guidon Terrot M. 6071
98/9286/21 D ou G	350. »	Grand Levier acier embouti, chromé, nouveau modèle, petite course; Spécial pour 125 ^{cm} ³ MOTOBÉCANE; spécifier <i>droit</i> ou <i>gauche</i> .
98/9286/24 D ou G	350. »	Grand levier acier, embouti, chromé, nouveau modèle, petite course, spécifier : <i>droit</i> ou <i>gauche</i> .
98/9286/31 D ou G	350. »	Grand levier acier, embouti, chromé, nouveau modèle, grande course, spécifier : <i>droit</i> ou <i>gauche</i> .
▼ 108/1	500. »	Bouton d'avertisseur à collier pour guidon de 25 ^{mm} unipolaire.
108/2	500. »	Bouton avertisseur à collier pour guidon de 25 ^{mm} bipolaire.
▼ 109/001	360. »	Bouton avertisseur bipolaire avec patte de fixation (fixation sous commutateur) p. guidon vélomoteur.

PIÈCES DÉTACHÉES DE GUIDON

RÉFÉRENCES	PRIX	DÉSIGNATION
▼ 946/015	10. »	Arrêt de gaine ø 6,5 petit modèle.
▼ 948/001	Périmé	Commutateur droit 3 positions, (5 plots) - Remplacé par 968/04.
▼ 955	300. »	Inverseur gauche 2 positions avec boîtier (4 plots).
▼ 965/001	150. »	Revêtement caoutchouc, longueur 160, montage sur poignée tournante 11/9010 couleur noire; jusqu'à épuisement du stock.
965/002	150. »	Poignée fixe symétrique en caoutchouc, longueur 165 pour guidon ø 25, couleur noire; jusqu'à épuisement du stock.
965/003	80. »	Poignée fixe symétrique en caoutchouc, longueur 125 pour guidon ø 22, couleur noire; jusqu'à épuisement du stock.
965/005	90. »	Revêtement caoutchouc longueur 125, montage sur poignée tournante 11/9009 ou 967/1, couleur noire; jusqu'à épuisement de stock.
965/009	75. »	Revêtement caoutchouc longueur 120, montage sur poignée tournante 11/9009 ou 967/1, couleur beige seulement; jusqu'à épuisement du stock.
965/011	95. »	Poignée fixe symétrique en caoutchouc, longueur 125 pour guidon ø 22, couleur beige seulement; jusqu'à épuisement du stock.
965/022 Noir	80. »	Poignée fixe symétrique en caoutchouc, longueur 125
965/022 Couleur	95. »	pour Guidon de 22 ³ / ₈ .
965/027 Noir	60. »	Revêtement caoutchouc, longueur 125, montage sur
965/027 Couleur	75. »	poignée tournante 967/1 ou 869/002 modèle pour MOTOBÉCANE.
965/027/B Gris	75. »	Revêtement caoutchouc, longueur 125, BOUCHÉ d'un coté, montage sur poignée tournante 868/000.
▼ 966/015	100. »	Butée de gaine pour ancienne poignée tournante à enroulement, sur guidon vélomoteur en 22 ³ / ₈ .
966/016	120. »	Butée de gaine pour ancienne poignée tournante à enroulement sur guidon moto de 25 ³ / ₈ .
966/017	25. »	Vis pour butée 966/016 ou 15.
966/018	15. »	Goupille à souder tambour 6×10 pour ancienne poignée tournante à enroulement.
▼ 967/1	650. »	Ensemble poignée tournante droite, double coulisseaux, rectiligne, pour guidon vélomoteur de 22 ³ / ₈ (cette poignée est incorporée au guidon et nécessite un cintre usiné spécialement pour la recevoir).
967/50/1	140. »	Glissière.
967/52	220. »	Manchon à rampes avec caoutchouc.
967/105	40. »	Coulisseau court (tirage du câble)
967/106	70. »	Coulisseau long (poussée de la gaine).
967/108/1	25. »	Rondelle de freinage.

PIÈCES DÉTACHÉES DE GUIDON

RÉFÉRENCES	PRIX	DÉSIGNATION
967/109/1	150. »	Bague arrière.
967/111	150. »	Bague avant.
967/112	50. »	Vis de fixation de bague avant.
967/113	15. »	Vis de blocage.
967/114	15. »	Axe de glissière.
967/115	100. »	Ecrou borgne fendu.
▼ 968/04	300. »	Commutateur, droit ou gauche, 4 positions, 7 plots, sans câblerie électrique.
968/100	65. »	Boîtier seul pour commutateur ou inverseur ; spécifier coté droit ou gauche.
▼ 977	300. »	Inverseur droit 3 positions avec boîtier (3 plots).
Câblerie électrique	200. »	Pour commutateur.

CINTRES NUS AVEC SUPPORTS DE LEVIERS SOUDÉS

Cintre type MOTO en tube de 25 $\frac{3}{8}$ et 22 $\frac{3}{8}$

M 11 $\varnothing$ 25 $\frac{3}{8}$	2.750. »	Modèle en deux parties, largeur 0 m, 732.
M 20 $\varnothing$ 25 $\frac{3}{8}$	2.250. »	Modèle demi-relevé avec rainure pour poignée tournante incorporée.
M 39 S $\varnothing$ 22 $\frac{3}{8}$	2.250. »	Modèle demi-relevé, sans rainure (Guidon M2)
M 123 S $\varnothing$ 22 $\frac{3}{8}$	2.400. »	Modèle large avec cocottes spéciales pour 350 et 500 cm ³ Terrot (Guidon M. 6071)

Cintre type VELOMOTEUR en tube de 22 $\frac{3}{8}$

V 3	2.430. »	Modèle plat à plongeur $\varnothing$ 21 $\frac{3}{8}$ (Poney - Motobécane) avec rainure pour poignée tournante incorporée.
V 8	2 400. »	Modèle spécial pour MONET-GOYON (3 pattes soudées) avec rainure pour poignée tournante incorporée.
V 9	2.430. »	Modèle plat à plongeur $\varnothing$ 22 $\frac{3}{8}$ avec rainure pour poignée tournante incorporée.
V 17	1.600. »	Modèle relevé avec rainure au DESSUS pour poignée tournante incorporée.
S 30 X	2.980. »	Modèle spécial pour Scooter Terrot.
V 43	1.600. »	Modèle relevé, sans rainure.
V 44	1.600. »	Modèle relevé avec rainure en DESSOUS pour poignée tournante MOTOBÉCANE 869/002.
V 45	2.300. »	Modèle surbaissé sport, sans rainure.

AMAC

ACCESSOIRES DIVERS

POIGNÉES TOURNANTES ET FIXES Type 868 pour Guidon de 22 ^m/_m Moto ou Velomoteur



Poignée fixe, avec enjoliveur chromé, complète

Référence 868/001

Prix: 275. — Frs.

Caoutchouc seul Réf. 965/022

Prix: 95. — »

Enjoliveur seul Réf. 868/111

Prix: 180. — »



Poignée tournante Droite, tirage rectiligne, course rapide, fixation du câble sans soudure, chromée, Ø extérieur 32 ^m/_m, longueur 145 ^m/_m


Référence 868/000

Prix: 560. — Frs.

Revêtement caoutchouc seul Réf. 965/027

Prix: 75. — Frs.

MANETTES ET LEVIERS



Manette double à droite


Réf. 12/142 Prix: 1250. — Fr.



Manette simple à droite Réf. 12/163

— à gauche Réf. 12/173

Prix: 1000. — Fr.



Levier renversé

Plot: Ø 21 ^m/_m

Référence 956 Prix: 470. — Fr.



Levier Frein Avant

Réf. 18/547

Levier débrayage

Réf. 18/546

Prix: 1100. — Fr.

NOTA!

En passant commande spécifier si manettes ou leviers sont destinés à des guidons de 22 ou 25 ^m/_m



Levier décompresseur

Réf. 18/282 Prix: 800. — Fr.

TRANSMISSIONS FLEXIBLES — Livrées complètes avec gaine guipée, vernie imperméable noire ou alu, embouts de câble soudés.



Pour GAZ ou AIR longueur gaine 0 m. 90	FRS	105. »
Pour GAZ ou AIR longueur gaine 1 m.	—	120. »
(avec tendeur graisseur incorporé, supplément)	—	40. »
Pour DÉBRAYAGE longueur gaine 1 m. 50	—	170. »
Pour FREIN AVANT longueur gaine 0 m. 80	—	125. »
Pour GAZ MOBYLETTE 1 ^{er} modèle	—	100. »
Pour GAZ MOBYLETTE avec butée à ressort spéciale	—	150. »
CABLE SEUL pour DÉBRAYAGE avec 1 embout 9x7 soudé, longueur 1 m. 60	—	45. »
CABLE SEUL pour DÉBRAYAGE avec 1 embout soudé, longueur 1 m. 20	—	40. »
CABLE SEUL pour GAZ avec 1 embout soudé, longueur 1 m. 20.	—	25. »
CABLE SEUL pour GAZ SCOOTER TERROT, longueur 2 m. 12	—	50. »
GAINE GUIPÉE noire ou alu pour câble jusqu'à 15/10 la couronne de 10 m.	—	650. »
GAINE GUIPÉE noire ou alu pour câble jusqu'à 20/10 la couronne de 10 m.	—	750. »
CABLE ACIER Ø 15/10, la couronne de 25 m.	—	340. »
CABLE ACIER Ø 18/10, la couronne de 25 m.	—	430. »
Serre câble sans soudure pour câble jusqu'à 20/10, le 100	—	1 200. »