

SuLKy 100 cm³



**NOMENCLATURE DES
PIÈCES DÉTACHÉES**

RIVA - SPORT INDUSTRIES
14-16-18, Rue de Madrid - VICHY (Allier)

SOMMAIRE

	Pages
Culasse - Embiellage - Piston - Cylindre - Carters	3
Transmission - Embrayage - Boîte de Vitesses	4
Ensemble Nouveau Sélecteur - Ensembles, Bougie	5
Carburateur « Gurtner », Volant magnétique	6
Châssis, Fixation Moteur et Accessoires - Pont d'Echappement - Béquille - Jeu de direction	8
Fourche élastique - Ensemble Neiman - Fourche télescopique - Guidons et Commandes	9
Guidons à collier	10
Commande de Frein AV, Commande de Gaz, Commande de Débrayage, Commande de Frein à pied - Suspension AR	11
Habillage	12
Réservoir - Accessoires	13
Installation électrique	14
Roues, Moyeux	15-16
Chaîne de Transmission	17

SULKY 100

MUSTANG

Référenc.	Quantité	DESIGNATION	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
	1	Moteur "Mustang" compl. av. volant et carbur.	+	+	+	+	+	
	1	Moteur "Mustang" nu sans volant ni carburateur	+	+	+	+	+	
CULASSE								
99100	1	Culasse	+	+	+	+	+	
103 C	1	Siège de bougie	+	+	+	+	+	
99101	1	Joint de culasse	+	+	+	+	+	
EMBIELLAGE								
PISTON - CYLINDRE								
99200	1	Volant manivelle côté volant magnétique	+	+	+	+	+	
99201	1	Volant manivelle côté embrayage	+	+	+	+	+	
99202	1	Maneton	+	+	+	+	+	
99203	13	Galet de 6X8	+	+	+	+	+	
99207	1	Bielle baguée	+	+	+	+	+	
99209	1	Axe de piston 14X40	+	+	+	+	+	
99211	1	Piston	+	+	+	+	+	
99212	2	Jonc d'arrêt axe de piston	+	+	+	+	+	
99213	2	Segment étanchéité 50X3	+	+	+	+	+	
99215	1	Joint de cylindre	+	+	+	+	+	
99216	2	Goujon pipe échappement	+	+	+	+	+	
99217	1	Joint d'échappement	+	+	+	+	+	
99220	1	Pipe d'admission	+	+	+	+	+	
99221	4	Rondelle découpée de 8	+	+	+	+	+	
99222	1	Ecrou d'embrayage	+	+	+	+	+	
99223	1	Bague de pied de bielle	+	+	+	+	+	
99224	1	Collier de pipe d'admission	+	+	+	+	+	
99225	1	Vis de serrage	+	+	+	+	+	
99226	1	Joint de pipe d'admission	+	+	+	+	+	
99227	1	Cylindre fonte	+	+	+	+	+	
99230	4	Ecrou borgne de culasse	+	+	+	+	+	
99231	1	Clavette disque 3X13	+	+	+	+	+	
99232	2	Rondelle éventail de 8	+	+	+	+	+	
346	2	Ecrou de 8	+	+	+	+	+	
125211	1	Frein écrou d'embrayage	+	+	+	+	+	
99211/1	1	Piston complet	+	+	+	+	+	
CARTERS								
99300	1	Carter côté volant magnétique avec came rivée	+	+	+	+	+	
99301	1	Carter côté embrayage	+	+	+	+	+	
99302	1	Joint de carter	+	+	+	+	+	
99303	4	Goujon de culasse	+	+	+	+	+	
99304	8	Goujon de carter	+	+	+	+	+	
99305	1	Rondelle d'étanchéité côté volant magnétique..	+	+	+	+	+	
99306	1	Chromex de 19X36X8	+	+	+	+	+	
99307	2	Chromex de 25X42X6,5	+	+	+	+	+	
99308	1	Cage porte chromex, côté embrayage	+	+	+	+	+	
99310	1	Rondelle d'appui chromex, côté pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99312	1	Douille "Nadella" 15X21X12 DL 1512	+	+	+	+	+	
99313	1	Rondelle d'obturation	+	+	+	+	+	
99314	1	Bague palier arbre de lancement	+	+	+	+	+	
99314 B	1	Bague palier arbre de lancement	+	+	+	+	+	
99315	1	Came du doigt de lanceur	+	+	+	+	+	
99316	2	Rivet Tr. 5X18X5 fixation came	+	+	+	+	+	
99317	2	Bouchon de vidange	+	+	+	+	+	
99318	2	Joint de bouchon de vidange	+	+	+	+	+	
99319	1	Tige de jauge	+	+	+	+	+	
99321	1	Flasque côté embrayage non poli	+	+	+	+	+	
99321/1	1	Flasque côté embrayage poli	+	+	+	+	+	
99322	1	Joint du flasque embrayage	+	+	+	+	+	
99323	2	Join de cage porte chromex	+	+	+	+	+	
99324	1	Came de débrayage	+	+	+	+	+	

Référence	Quantité	DESIGNATION	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
99325	1	Vis position came de débrayage	+	+	+	+	+	
99326	1	Bague de centrage du carter	+	+	+	+	+	
99327	1	Circlips intérieur de 40	+	+	+	+	+	
99328	1	Circlips intérieur de 35	+	+	+	+	+	
99329	1	Frein vis position came de débrayage	+	+	+	+	+	
99330	1	Tampon butée	+	+	+	+	+	
99331	1	Support arrêt de gaine	+	+	+	+	+	
99332	1	Rondelle entretoise	+	+	+	+	+	
99333	1	Rondelle d'étanchéité côté embrayage	+	+	+	+	+	
99335	1	Bague étanchéité R N° 8	+	+	+	+	+	
215 D	1	Bague d'étanchéité "Nadella" S 16-416	+	+	+	+	+	
303	8	Rondelle de 7	+	+	+	+	+	
304 H	8	Ecrou de 7	+	+	+	+	+	
306	1	Roulement "Nadella" 20×42×18 sans B.I.	+	+	+	+	+	
322	1	Roulement "Nadella" 17×40×12	+	+	+	+	+	
356	5	Vis de fixation flasque embrayage	+	+	+	+	+	
386 E	2	Bague de centrage flasque embrayage	+	+	+	+	+	
841	3	Vis cage porte chromex	+	+	+	+	+	
1162	2	Roulement 20×47×14	+	+	+	+	+	
1169	1	Roulement 15×35×11	+	+	+	+	+	
1251	1	Bouchon de remplissage	+	+	+	+	+	
1252	1	Joint de bouchon de remplissage	+	+	+	+	+	
99336	1	Plaquette indication de graissage	+	+	+	+	+	
99337	2	Rivet de fixation plaquette	+	+	+	+	+	
TRANSMISSION - EMBRAYAGE								
99500	1	Pignon de chaîne primaire	+	+	+	+	+	
99501	1	Cage d'embrayage	+	+	+	+	+	
99501 B	1	Cage d'embrayage à 12 crans	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99502	1	Pignon démultiplicateur	+	+	+	+	+	
99503	1	Chaîne primaire	+	+	+	+	+	
99504	1	Bague tourillon de pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99505	1	Moyeu porte-disque	+	+	+	+	+	505 B embrevé
99506	1	Flasque d'embrayage	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99508	3	Disque entraîneur laiton	+	+	+	+	+	
99509	2	Disque d'embrayage, ép. 2,5	+	+	+	+	+	
99510	2	Disque d'embrayage, ép. 1	+	+	+	+	+	
99511	6	Guide-poussoir d'embrayage	+	+	+	+	+	
99512	6	Embouts	+	+	+	+	+	
99513	6	Ressort d'embrayage	+	+	+	+	+	
99514	1	Jonc de retenue des disques	+	+	+	+	+	
99515	1	Flasque poussoir	+	+	+	+	+	
99516	1	Poussoir central	+	+	+	+	+	
99517	1	Entretoise de roulement villebrequin	+	+	+	+	+	
99518	1	Rondelle de flanc de pignon	+	+	+	+	+	
99519	29	Aiguille de 2,5×19,8	+	+	+	+	+	
99520	1	Jonc de poussoir central	+	+	+	+	+	
99521	6	Rivets Tr. 3×16	+	+	+	+	+	
99522	1	Cuvette poussoir	+	+	+	+	+	
524	12	Billes de 4,76	+	+	+	+	+	
99524	1	Rondelle de calage (cuvette)	+	+	+	+	+	
99505 C	1	Rondelle de moyeu porte-disques	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
BOITE DE VITESSES								
99601	1	Entretoise sur arbre primaire	+	+	+	+	+	
99602	1	Arbre primaire	+	+	+	+	+	
99604 B	1	Arbre secondaire	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99605 B	1	Pignon fou de 1°	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99606	2	Entretoise du pignon fou	+	+	+	+	+	
99609	1	Rondelle d'appui roulement	+	+	+	+	+	
99610	1	Circlips extérieur de 22	+	+	+	+	+	
99611	1	Circlips extérieur de 15	+	+	+	+	+	
99612 B	1	Pignon fou de 2°	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99613	2	Entretoise du pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99614	1	Pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99614/1	1	Pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99615	1	Rondelle de flanc de pignon de chaîne	+	+	+	+	+	

Référence	Quantité	DESIGNATION	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
99616	1	Ecrou de pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99617	1	Frein d'écrou de pignon de chaîne	+	+	+	+	+	
99618 B	1	Tringle de commande des vitesses	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99619	9	Billes de 8	+	+	+	+	+	
99620	1	Pignon de lancement	+	+	+	+	+	
99621	1	Arbre de lancement	+	+	+	+	+	
99622	1	Butée du lanceur	+	+	+	+	+	
99623 B	1	Pignon fou de 3°	+	+	+	+	+	A partir de 3764 B
99624	1	Ressort de rappel du lanceur	+	+	+	+	+	
99625	1	Pédale du lanceur	+	+	+	+	+	
99626	2	Goujon support de commande des vitesses	+	+	+	+	+	
99628 bis	1	Goujon support de commande des vitesses	+	+	+	+	+	
99629	1	Support de commande des vitesses	+	+	+	+	+	
99631	1	Fourchette commande de vitesse	+	+	+	+	+	Ancien modèle
99631 B	1	Fourchette commande de vitesse	+	+	+	+	+	Nouveau modèle
99632	1	Couvercle support	+	+	+	+	+	
99633	1	Lever de commande des vitesses	+	+	+	+	+	Ancien modèle
99634	1	Ecrou d'arbre primaire	+	+	+	+	+	
99635	1	Frein d'écrou d'arbre primaire	+	+	+	+	+	
99636	1	Rondelle feutre	+	+	+	+	+	
99637	1	Vis Tr. de 50X15	+	+	+	+	+	
99638	1	Serre-câble	+	+	+	+	+	
99639	1	Vis d'arrêt	+	+	+	+	+	
99640	1	Vis de levier	+	+	+	+	+	
99641	2	Ecrou du levier	+	+	+	+	+	
99642	2	Ressort de bille d'encliquetage	+	+	+	+	+	
210 D	1	Jonc d'arbre du lanceur	+	+	+	+	+	
636	1	Doigt du lanceur	+	+	+	+	+	
637	1	Ressort du doigt de lanceur	+	+	+	+	+	
638	1	Goupille du doigt du lanceur	+	+	+	+	+	
1344	1	Vis de blocage du câble	+	+	+	+	+	
732	3	Rondelle de 6	+	+	+	+	+	
807	3	Ecrou de 6	+	+	+	+	+	
1184	2	Bille d'encliquetage Ø 5	+	+	+	+	+	
20619	1	Vis du lanceur	+	+	+	+	+	
ENSEMBLE								
NOUVEAU SELECTEUR								
55 SY 15762	1	Ensemble complet du double verrouillage		+		+	+	
HA 33	1	Plaquette crantée, fourchette, contrepl. (comp.)		+		+	+	
HA 32	1	Arrêt de gaine, levier tourillon		+		+	+	
99647	1	Ressort du galet		+		+	+	
HA 34	1	Fourchette avec embout		+		+	+	
99656	1	Vis GE de 6X15		+		+	+	
25418	1	Rondelle éventail de 6		+		+	+	
ENSEMBLES								
HA 2	1	Embiellage équipé	+	+	+	+	+	
HA 5	1	Ensemble pignon, chaîne, cage, embrayage	+	+	+	+	+	
HA 7	1	Disque acier équipé avec cages	+	+	+	+	+	
HA 8	1	Embrayage	+	+	+	+	+	
HA 9	1	Butée débrayage	+	+	+	+	+	
HA 19	1	Bouchon de remplissage équipé	+	+	+	+	+	
HA 21	1	Boîtier de commande des vitesses équipé	+	+	+	+	+	
HA 21/1	1	Boîtier de comm. des vitesses équipé, nouv. sélect.		+		+	+	
BOUGIE								
99101 B	1	Bougie 14X125 et joint	+	+	+	+	+	

Voir schéma p. 18

Référence	Quantité	DESIGNATION	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
CARBURATEUR « GURTNER » H 17 G								
	1	Carburateur complet						
5281	1	Aiguille	+	+	+	+	+	
4313/2	1	Chambre	+	+	+	+	+	
4024	1	Chapeau de chambre	+	+	+	+	+	
4334	1	Collier	+	+	+	+	+	
4536	1	Couvercle	+	+			+	
4536/1	1	Couvercle type "Moto"			+	+		
4332	1	Ecrou	+	+	+	+	+	Identique au 44 cm
5330	1	Diffuseur	+	+	+	+	+	
3139	1	Ecrou fixe de câble	+	+	+	+	+	
5740	1	Filtre (ancien modèle)	+					
5740/1	1	Filtre avec volet d'air			+	+		
5740/2	1	Filtre avec volet commandé (nouveau modèle) ..		+			+	
95	1	Flotteur	+	+	+	+	+	
581	1	Gicleur	+	+	+	+	+	
653	1	Pointeau	+	+	+	+	+	
5072	1	Ressort	+	+	+	+	+	
571	1	Ressort	+	+	+	+	+	
3162	1	Ressort d'aiguille	+	+	+	+	+	
1428	3	Rondelle	+	+	+	+	+	
3159	1	Rondelle de réglage	+	+	+	+	+	
4064	2	Vis	+	+	+	+	+	Identique au 44 cm
4331	1	Vis	+	+	+	+	+	
2491	1	Vis de chapeau	+	+	+	+	+	
5683	1	Vis de butée de volet	+	+	+	+	+	
3769	1	Vis guide de volet	+	+	+	+	+	
3654	1	Vis tendeur	+	+	+	+	+	
3140 G/11	1	Volet gaz nu	+	+	+	+	+	
4523	1	Tige poussoir	+	+	+	+	+	
4525	1	Embout c/c de tige	+	+	+	+	+	
5740/3	1	Couvercle AV, filtre av. volet cdé, n. mod. 5740/2	+	+			+	
5740/4	1	Filtre	+	+			+	
5740/5	1	Couvercle AR		+			+	
5740/6	2	Goujon de fixation, couvercle AR		+			+	
5740/7	2	Vis de fixation, couvercle AV		+			+	
5740/8	2	Rondelle éventail		+			+	
5740/9	1	Volet d'air		+			+	
5740/10	1	Rondelle épaisseur		+			+	
5740/11	1	Tige de commande		+			+	
5740/12	1	Bouton de commande moleté		+			+	
VOLANT MAGNÉTIQUE COPREMA V.M. 145								
	1	Volant magnétique complet	+	+	+	+	+	
VM 145-101	1	Plateau stator nu	+	+	+	+	+	
VM 145-101 B	1	Plateau stator monté	+	+	+	+	+	
VM 145-102	1	Joint de capot	+	+	+	+	+	
VM 145-103	2	Agrafe de capot	+	+	+	+	+	
VM 145-104	1	Bobine d'allumage	+	+	+	+	+	
VM 145-105	1	Borne H.T.	+	+	+	+	+	
VM 145-107	1	Câble H.T. avec cosse nylon	+	+	+	+	+	
VM 145-108	1	Couple bobine d'éclairage	+	+	+	+	+	
VM 145-109	1	Rupteur	+	+	+	+	+	
VM 145-110	1	Condensateur	+	+	+	+	+	
VM 145-111	1	Rotor	+	+	+	+	+	
VM 145-112	1	Ecrou fixation du rotor	+	+	+	+	+	
VM 145-113	1	Arrache Rotor (bague arrache volant)	+	+	+	+	+	
VM 145-114	1	Capot de volant	+	+			+	
VM 145-114 B	1	Capot de volant poli			+	+		
VM 145-114 C	1	Capuchon de bougie	+	+	+	+	+	
VM 145-108/1	4	Vis de fixation couple bobine d'éclairage	+	+	+	+	+	
VM 145-104/1	2	Vis de fixation bobine H.T.	+	+	+	+	+	
VM 145-109/1	1	Vis de fixation du rupteur	+	+	+	+	+	
VM 145-110/1	1	Vis de fixation du condensateur	+	+	+	+	+	
VM 145-103/1	2	Vis de fixation des agrafes	+	+	+	+	+	
VM 145-101/1	3	Vis de fixation du stator sur moteur	+	+	+	+	+	Voir schéma p. 21

SULKY 100

PARTIE CYCLE

Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
CHASSIS									
55 SY 15121	1	Châssis nu, tubes et attaches soudés ..	+	+	+				
55 SP 15121	1	Châssis nu, tubes et attaches soudés ..	+			+	+		
56 DU 15121	1	Châssis nu, tubes et attaches soudés ..	+					+	
FIXATION MOTEUR ET ACCESSOIRES									
	2	Boulon H8×80		+	+	+	+	+	
	4	Rondelle éventail AZ 8		+	+	+	+	+	
55 SY 15302	1	Tige à fourchette, butée de gaine embr..	+	+	+	+	+	+	
55 SY 15302/1	1	Entretoise butée	+	+	+	+	+	+	
55 SY 15302/2	1	Tourillon de câble d'embrayage en laiton		+	+	+	+	+	
	1	Vis H5×10, pas 90		+	+	+	+	+	
	1	Ecrou H8, fixation entretoise butée		+	+	+	+	+	
	1	Rondelle W8, fixation entretoise butée..		+	+	+	+	+	
POT D'ÉCHAPPEMENT									
55 SY 15551	1	Silencieux complet avec chambre pré- détente alu	+	+	+			+	
55 SY 15551/1	1	Chambre de prédétente		+	+			+	
55 SY 15551/2	1	Silencieux seul	+	+	+			+	
55 SY 15551/3	1	Axe du silencieux		+	+			+	
55 SY 15551/4	1	Joint amiante entre chambre et silencieux		+	+			+	
	1	Boulon H6×15, fixation du silencieux ..		+	+			+	
	1	Rondelle W6, fixation du silencieux		+	+			+	
	2	Ecrou H6, fixation du silencieux		+	+			+	
	1	Rondelle W6		+	+			+	
56 SP 15551	1	Silencieux complet (nouveau modèle) avec tube d'échappement chromé ..	+			+	+		
56 SP 15551/1	1	Tube échappement chromé				+	+		
56 SP 15551/2	1	Silencieux (nouveau modèle)	+			+	+		
56 SP 15551/3	1	Boulon, tête ronde, avec arrêt				+	+		
	1	Boulon H6×15				+	+		
	1	Rondelle W6				+	+		
	1	Rondelle plate de 6				+	+		
BÉQUILLE									
55 SY 15000	1	Béquille complète	+	+	+				
55 SY 15000/1	1	Support de béquille	+	+	+				
55 SY 15000/2	1	Pied de béquille	+	+	+				
55 SY 15000/3	1	Axe de béquille 8×86		+	+				
55 SY 15000/4	1	Ressort de rappel		+	+				
55 SY 15000/5	1	Ressort à lame		+	+				
55 SY 15000/6	1	Agrafe de ressort		+	+				
55 SY 15000/7	2	Goupille fendue 3×25		+	+	+	+		
	2	Boulon H8×20				+	+		
	2	Rondelle W8				+	+		
56 DU 15000	1	Béquille complète	+					+	
56 DU 15000/1	1	Pied de béquille	+					+	
56 DU 15000/2	1	Support de béquille renforcé	+					+	
	1	Boulon H6×25						+	
JEU DE DIRECTION									
55 SY 15407	1	Jeu de direction complet avec billes..		+	+	+	+	+	
55 SY 15407/1	1	Cuvette inférieure		+	+	+	+	+	
55 SY 15407/2	1	Cuvette supérieure		+	+	+	+	+	
55 SY 15407/3	1	Ecrou crénelé		+	+	+	+	+	
55 SY 15407/4	1	Rondelle crénelée		+	+	+	+	+	
55 SY 15407/5	1	Contre-écrou type spécial conique			+	+	+	+	
55 SY 15407/6	1	Contre-écrou sur plongeur		+					

Identique rappel
frein pied

Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sporting bi-place SK 2	OBSERVATIONS
55 SY 15407/7	1	Cône de direction		+	+	+	+	+	
55 SY 15407/8	52	Billes Ø 3,96		+	+	+	+	+	
FOURCHE ÉLASTIQUE									
56 SY 15351	1	Fourche complète	+	+	+	+		+	
56 SY 15352	1	Carcasse avec bagues	+	+	+	+		+	
56 SY 15353	1	Pivot avec bague	+	+	+	+		+	
56 SY 15354	1	Plaque collier avec bague	+	+	+	+		+	
56 SY 15355	1	Biellette supérieure, trou lisse Ø 10	+	+	+	+		+	
56 SY 15356	1	Biellette supérieure, trou taraudé Ø 10	+	+	+	+		+	
56 SY 15357	1	Biellette inférieure, trou lisse Ø 10	+	+	+	+		+	
56 SY 15358	1	Biellette inférieure, trou taraudé Ø 10	+	+	+	+		+	
56 SY 15359	2	Axe inférieur		+	+	+		+	
56 SY 15360	2	Axe supérieur		+	+	+		+	
56 SY 15370	8	Bague laiton		+	+	+		+	
56 SY 15364	6	Rondelle cadmiée		+	+	+		+	
56 SY 15365	8	Ecrou borgne Ø 10		+	+	+		+	
56 SY 15371	3	Contre-écrou Ø 10		+	+	+		+	
56 SY 15372	1	Rondelle de réglage	+	+	+	+		+	
56 SY 15373	8	Rondelle éventail Ø 10		+	+	+		+	
56 SY 15363	2	Rondelle fibre Ø 10		+	+	+		+	
56 DU 15374	4	Graisneur à billes						+	
ENSEMBLE NEIMAN									
55 SY 15366	1	Ensemble "Neiman"		+	+	+		+	
55 SY 15366/1	1	Anneau 130 495 (Réf. "Neiman")		+	+	+		+	
55 SY 15366/2	1	Anneau 130 492 (Réf. "Neiman")		+	+	+		+	
55 SY 15366/3	1	Anneau 130 493 (Réf. "Neiman")		+	+	+		+	
55 SY 15366/4	2	Entretoise N 17×23×31		+	+	+		+	
55 SY 15366/5	2	Bague pour anneau "Neiman"		+	+	+		+	
	2	Boulon H8×50		+	+	+		+	
	2	Rondelle W8		+	+	+		+	
55 SY 15366/6	1	Monogramme "Sulky" chromé		+	+	+		+	
55 SY 15366/7	2	Rondelle de blocage rapide		+	+	+		+	
FOURCHE TÉLESCOPIQUE									
—	1	Fourche télescopique complète					+		
CH 601	1	Plaque supérieure					+		
CH 602	1	Passe-câble caoutchouc					+		
CH 603	1	Plaque inférieure avec pivot					+		
CH 604	1	Passe-fil caoutchouc					+		
CH 605 D	1	Entretoise porte-phare droite					+		
CH 605 G	1	Entretoise porte-phare gauche					+		
CH 606	1	Fourreau chromé avec téton gauche					+		
CH 606 B	1	Fourreau chromé droit					+		
CH 607	1	Pont chromé					+		
CH 608	2	Tube intérieur					+		
CH 609	2	Support de ressort					+		
CH 610	2	Ressort					+		
CH 611	2	Ecrou borgne chromé					+		
CH 612	2	Rondelle bouchon					+		
CH 613	2	Soufflet					+		
CH 609 B	2	Attache-support					+		
CH 609 T	2	Boulon de pont avec écrou					+		
CH 614	2	Guide					+		
GUIDONS ET COMMANDES									
55 SY 15401	1	Guidon complet avec plongeur et extenseur (poignées levier commutateur et commande de vitesses) ..		+		+			
520 ST/22	1	Guidon à plongeur avec poignées droite et gauche sans transmission		+		+			
55 SY 15401/1	1	Guidon nu avec plongeur et extenseur ..		+		+			
STAR 550/22	1	Cintre nu avec plongeur sans extenseur ..		+		+			
55 SY 15401/2	1	Boulon extenseur		+		+			
55 SY 15401/3	2	Poignée caoutchouc (verte)		+		+			

Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
732	1	Poignée tournante droite, commande de gaz, avec levier de frein avant complète "Saker"		+		+			Voir schéma p. 18
732/1	1	Boîtier cocotte chromé		+		+			
732/2	1	Navette		+		+			
732/3	1	Tube corps de poignée		+		+			
732/4	1	Vis serre-câble de gaz		+		+			
732/5	1	Levier acier chromé		+		+			
732/62	1	Axe complet de levier		+		+			
55 SY 15402/7	1	Vis-axe		+		+			
55 SY 15402/8	1	Rondelle éventail		+		+			
55 SY 15402/9	1	Ecrou de serrage		+		+			
732/7	1	Ressort de frein		+		+			Voir schéma p. 18
732/8	1	Vis d'assemblage		+		+			
732/9	1	Vis pointeau		+		+			
110/2	2	Vis concave		+		+			
C 732 R	1	Barillet de câble		+		+			
762	1	Caoutchouc de recouvrement		+		+			
762/3	1	Poignée tournante gauche, commande de vitesse avec levier d'embrayage "Saker"		+		+			
762/4	1	Bague AR		+		+			
762/5	1	Boîtier aluminé		+		+			
762/6	1	Levier d'embrayage chromé		+		+			
762/7	1	Axe de levier		+		+			Attention, cette référence concerne la transmission pour guidon à plongeur
762/8	1	Guide navette		+		+			
55 SY 15403/7	2	Transmission complète (avec cocotte et navette) câble lisse		+		+			
762/11	1	Ecrou de fixation gaine		+		+			
762/13	1	Vis d'assemblage		+		+			
762/12	2	Vis pointeau		+		+			
762/10	2	Vis concave		+		+			
762/1-2	1	Vis bague AR		+		+			
C 732 R	1	Corps de poignée avec cocotte		+		+			
110/2	1	Caoutchouc de recouvrement		+		+			
		Barillet de câble		+		+			
GUIDONS A COLLIERS (Nouveau Modèle)									
U 916 R	1	Guidon complet avec poignées tournantes droite et gauche, sans transmission, "Saker" U 916 R			+		+	+	
56 SY 15404/1	1	Guidon nu (cintré) sans collier de fixation, Réf. 910-2			+		+	+	
56 SY 15404/3	2	Collier de fixation du guidon			+		+	+	
56 SY 15404/4	2	Boulon à ergot			+		+	+	
56 SY 15404/5	2	Rondelle			+		+	+	
56 SY 15404/6	2	Poignée de caoutchouc (grise)			+		+	+	
560 IR	1	Poignée tournante droite, commande de gaz, avec levier de frein avant complète, "Saker". Réf. 560 IR..			+		+	+	
560/1	1	Corps chromé			+		+	+	Identique à 540/4
560/38	1	Tube avec rampe			+		+	+	
560/4	1	Vis serre-câble			+		+	+	Identique à 540/67
560/5	1	Levier de frein			+		+	+	
560/67	1	Bouchon AR avec vis			+		+	+	Identique à 540/10
560/9	1	Porte navette			+		+	+	
560/10	2	Vis de fixation			+		+	+	Identique à 540/15
560/11	1	Navette			+		+	+	Identique à 540/16
560/15	1	Vis tendeur de câble			+		+	+	Identique à 540/17
560/16	1	Contre-écrou de tendeur			+		+	+	
560/17	1	Axe de levier			+		+	+	
105/2	1	Rondelle éventail			+		+	+	
101/2	1	Ecrou d'axe			+		+	+	
540 IR	1	Poignée tournante gauche, commande des vitesses, avec levier d'embrayage, sans transmission, "Saker" Réf. 540 IR			+				
540/31	1	Tube-rampe avec corps chromé			+		+	+	
540/2	1	Bague chromée			+		+	+	
540/4	1	Vis serre-câble			+		+	+	

ATTENTION : Suivant que la machine est équipée d'un guidon à plongeur ou d'un guidon à colliers (nouveau modèle), les commandes de transmission de vitesses sont différentes. Bien préciser la référence à la commande.

Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sporting bi-place SK 2	OBSERVATIONS
540/5	1	Levier de débrayage			+	+		+	
540/67	1	Bouchon AR avec vis			+	+		+	
540/9	1	Porte navette			+	+		+	
540/10	2	Vis de position			+	+		+	
540/11	1	Navette			+	+		+	
540/15	1	Vis tendeur de câble			+	+		+	
540/16	1	Contre-écrou tendeur			+	+		+	
540/17	1	Axe de levier			+	+		+	
105/2	1	Rondelle éventail			+	+		+	
101/2	1	Ecrou d'axe			+	+		+	
540/22	1	Ecrou de blocage de transmission			+	+		+	
58 CF 348 A	1	Commande vitesse par câble et billes ..			+	+		+	
58 CF 349	1	Commande vitesse par câble et billes ..							Cette référence concerne la trans- mission à billes adaptable sur poi- gnée du quidon à plongeur et sur nouveau verrouillage boîte de vitesses
COMMANDE DE FREIN AV									
55 SY 15751	1	Transmission complète frein avant ..		+	+	+	+	+	
55 SY 15751/1	1	Câble de frein AV		+	+	+	+	+	
55 SY 15751/2	1	Gaine de frein AV		+	+	+	+	+	
55 SY 15751/3	1	Serre-câble avec vis		+	+	+	+	+	
COMMANDE DE GAZ									
55 SY 15755	1	Câble de gaz		+	+	+	+	+	
55 SY 15751/1	1	Gaine		+	+	+	+	+	
55 SY 15755/2	1	Transmission de gaz		+	+	+	+	+	
COMMANDE DE DÉBRAYAGE									
55 SY 15757	1	Transmission de débrayage complète ..		+	+	+	+	+	
55 SY 15757/1	1	Câble de débrayage		+	+	+	+	+	
55 SY 15757/2	1	Gaine de débrayage		+	+	+	+	+	
55 SY 15757/5	1	Tendeur moleté inférieur		+	+	+	+	+	
55 SY 15757/6	2	Contre-écrou		+	+	+	+	+	
55 SY 15757/7	2	Rondelle		+	+	+	+	+	
COMMANDE DE FREIN A PIED									
55 SY 15759	1	Pédale de frein à pied complète	+	+	+				
55 SY 15759/1	1	Pédale de frein nue	+	+	+				
55 SY 15759/2	1	Axe d'articulation		+	+			+	
55 SY 15000/4	1	Ressort de rappel		+	+			+	
55 SY 15759/4	1	Tringlerie complète, long.: 305		+	+	+	+		
55 SY 15759/5	1	Tringle		+	+	+	+		
55 SY 15759/6	1	Chape		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/7	1	Axe de chape		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/8	1	Goupille		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/9	2	Contre-écrou		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/10	1	Ressort		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/11	1	Barillet		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/12	1	Ecrou de réglage moleté		+	+	+	+	+	
55 SY 15759/13	1	Bloc caoutchouc couvre-pédale		+	+	+	+	+	
	1	Ecrou H10		+	+	+	+	+	
	1	Rondelle W10		+	+	+	+	+	
55 SP 15759	1	Pédale de frein à pied complète	+			+	+		
55 SP 15759/1	1	Pédale de frein nue	+			+	+		
55 SP 15759/2	1	Axe d'articulation				+	+		
55 SP 15759/3	1	Ressort de rappel				+	+		
55 SP 15759/4	1	Manchon caoutchouc couvre-pédale				+	+		
56 DU 15759	1	Pédale de frein à pied complète	+					+	
56 DU 15759/1	1	Pédale de frein nue	+					+	
56 DU 15759/2	1	Tringlerie complète, long. 355						+	
56 DU 15759/3	1	Tringle						+	
SUSPENSION AR									
56 DU 15760	1	Ensemble du bras de suspension AR ..	+					+	
56 DU 15760/1	1	Tube entretoise						+	
56 DU 15760/2	1	Broche						+	

Identique celui de
la béquille "Sulky"

Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
56 DU 15760/3	2	Douille						+	
56 DU 15760/4	2	Ressort, fil de 7						+	
56 DU 15760/5	4	Contreplaque de fixation, ressort fil de 7						+	
56 DU 15760/6	2	Ressort compensateur, fil de 4						+	
56 DU 15760/7	1	Graisser à bille Ø 5×90						+	
	2	Ecrou Hbis 14						+	
	2	Rondelle AZ 14						+	
	4	Ecrou HM 10						+	
	4	Rondelle AZ 10						+	
	2	Boulon H8×25						+	
	2	Ecrou H 8						+	
HABILLAGE									
55 SY 15051	1	Garde-boue AV	+	+	+			+	
55 SY 15052	1	Garde-boue AR	+	+	+			+	
55 SY 15053	1	Capot moteur gauche	+	+	+				
55 SY 15054	1	Capot moteur droit	+	+	+				
55 SY 15055	1	Barrette de recouvrement nue	+	+	+			+	
55 SY 15056	1	Enjoliveur alu, long. 0,20 et 2 ressorts-att.		+	+			+	
55 SY 15057	1	Tablier nu	+	+	+				
55 SY 15058	6	Bordure caoutchouc, le mètre :		+	+			+	
55 SY 15059	2	Baguettes alu et caoutchouc 0,50 av. fixat.		+	+			+	
55 SY 15060	2	Baguettes alu et caoutchouc 0,40 av. fixat.		+	+			+	
55 SY 15061	2	Ecrou bombé Ø 6/100		+	+			+	
55 SY 15062	1	Plaque de protection AR	+	+	+				
55 SY 15063	1	Pare-choc chromé		+	+				
55 SY 15064	1	Œillet caoutchouc passage titillateur ..		+	+			+	
	3	Boulon H6×15, fixation GB AV		+	+			+	
	3	Rondelle W6, fixation GB AV		+	+			+	
	5	Rondelle plate de 6, fixation GB AV ..		+	+			+	
	1	Boulon H6×15, fixation GB AR		+	+			+	
	1	Boulon H6×25, fixation GB AR		+	+			+	
	2	Boulon H8×20, fixation GB AR		+	+			+	
	2	Rondelle W6, fixation GB AR		+	+			+	
	2	Rondelle W8, fixation GB AR		+	+			+	
	2	Rondelle plate de 6, fixation GB AR ..		+	+			+	
	2	Boulon H6×30, fixation barrette recouvr.		+	+			+	
	2	Boulon H5×15, fixation tablier		+	+			+	
	2	Boulon H6×25, fixation tablier		+	+			+	
	2	Boulon H8×20, fixation tablier		+	+			+	
	2	Boulon H8×30, fixation tablier		+	+			+	
	2	Rondelle W5, fixation tablier		+	+			+	
	2	Rondelle W6, fixation tablier		+	+			+	
	4	Rondelle plate de 6, fixation tablier		+	+			+	
	4	Rondelle de frein, fixation tablier		+	+			+	
	1	Boulon 6×15, fixation plaque de prot. AR ..		+	+			+	
	1	Rondelle plate de 6, fixat. pl. de prot. AR ..		+	+			+	
	1	Rondelle W6, fixation plaque de prot. AR ..		+	+			+	
	6	Boulon H5×10, fixation pare-choc		+	+			+	
	6	Boulon H5×15, fixation pare-choc		+	+			+	
	12	Rondelle W5, fixation pare-choc		+	+			+	
55 SP 15051	1	Garde-boue AV	+			+	+		
55 SP 15052	1	Garde-boue AR	+			+	+		
55 SP 15053	1	Tringle garde-boue AV	+			+	+		
55 SP 15054	1	Tringle garde-boue AR	+			+	+		
55 SP 15055	1	Carter de chaîne partie AR	+			+	+	+	
55 SP 15056	1	Carter de chaîne partie AV	+			+	+		
55 SP 15057	1	Monogramme "Sporting" chromé av. fixat.				+	+		
55 SP 15058	2	Rondelle de blocage rapide				+	+		
	4	Boulon H6×15, fixation GB AV				+	+		
	1	Boulon H6×25, fixation GB AV				+	+		
	5	Rondelle W6, fixation GB AV				+	+		
	5	Rondelle plate de 6, fixation GB AV				+	+		
	3	Boulon H6×15, fixation GB AR				+	+		
	1	Boulon H6×25, fixation GB AR				+	+		
	3	Rondelle W6, fixation GB AR				+	+		
	6	Rondelle plate de 6, fixation GB AR				+	+		
	2	Vis H6×10, fixation du carter AR				+	+	+	
	2	Rondelle plate de 6, fixation du carter AR ..				+	+	+	
	1	Vis H6×10, fixation du carter AV				+	+		
	1	Boulon H6×15, fixation du carter AV ..				+	+		

Commun à fixation
béquille

Commun à fixation
lame béquille

Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
	5	Rondelle plate de 6, fixation du carter AV				+	+		
	1	Rondelle W6, fixation du carter AV				+	+		
56 DU 15052	1	Capot moteur droit	+					+	
56 DU 15053	1	Capot moteur gauche	+					+	
56 DU 15054	1	Tablier nu	+					+	
56 DU 15055	4	Baguette alu et caoutchouc, long. 0,12						+	
56 DU 15056	1	Plaque de protection AR	+					+	
56 DU 15057	1	Pare-choc chromé						+	
	6	Boulon H5×10, fixation pare-choc						+	
	8	Boulon H5×15, fixation pare-choc						+	
	14	Rondelle W5, fixation à pare-choc						+	
RÉSERVOIR									
55 SY 15070	1	Réservoir complet avec bouchon et robinet	+	+	+			+	
55 SY 15071	1	Réservoir nu	+	+	+			+	
55 SY 15072	1	Bouchon de réservoir complet		+	+	+	+	+	
55 SY 15074	1	Joint caoutchouc		+	+	+	+	+	
55 SY 15075	1	Ressort		+	+	+	+	+	
55 SY 15076	1	Godet de mesure		+	+	+	+	+	
55 SY 15077	1	Rondelle d'arrêt		+	+	+	+	+	
55 SY 15078	1	Goupille		+	+	+	+	+	
55 SY 15079	1	Chapeau chromé		+	+	+	+	+	
	1	Boulon H6×60, fixation du réservoir		+	+			+	
	1	Ecrou H8, fixation du réservoir		+	+			+	
	1	Rondelle W6, fixation du réservoir		+	+			+	
	1	Rondelle W8, fixation du réservoir		+	+			+	
	2	Rondelle plate de 6, fixation du réservoir		+	+			+	
	2	Rondelle plate de 8, fixation du réservoir		+	+			+	
55 SP 15070	1	Réservoir complet avec bouchon et robinet	+			+	+		
55 SP 15071	1	Réservoir nu	+			+	+		
	2	Boulon H6×60, fixation du réservoir				+	+		
	2	Rondelle W6, fixation du réservoir				+	+		
55 SY 15080	1	Robinet pointeau complet "Quiet"		+	+			+	
55 SY 15081	1	Tige complète avec contre-écrou et ressort		+	+			+	
55 SY 15082	1	Siège avec filtre		+	+			+	
55 SY 15083	1	Canalisation nylon protégée, long. 200		+	+			+	
55 SP 15072	1	Robinet complet "Quiet"				+	+		
55 SY 15073	1	Joint de robinet "Quiet"				+	+		
55 SP 15074	1	Canalisation nylon, long. 80				+	+		
ACCESSOIRES									
55 SY 15800	1	Porte-bagage tôle emboutie	+	+	+				
55 SP 15800	1	Porte-bagage tôle emboutie	+			+	+		
56 DU 15800	1	Porte-bagage, tube de 13	+					+	
	1	Boulon H6×25, fixation du porte-bagage		+	+				
	2	Rondelle W6, fixation du porte-bagage		+	+				
	1	Ecrou H6, fixation du porte-bagage		+	+				
	2	Rondelle plate de 6, fixation du porte-bag.		+	+				
	2	Boulon H6×15, fixation du porte-bagage				+	+		
	2	Boulon H6×25, fixation du porte-bagage				+	+		
	4	Rondelle W6, fixation du porte-bagage				+	+		
	4	Rondelle plate de 6, fixation du porte-bag.				+	+		
	2	Boulon H6×15, fixation du porte-bagage						+	
	2	Rondelle W6, fixation du porte-bagage						+	
	3	Rondelle plate de 6, fixation du porte-bag.						+	
55 SY 15801	1	Selle caoutchouc mousse "Aurora" comp.		+	+				
55 SP 15801	1	Selle avec support "Meiat"				+	+		
55 SP 15801/I	1	Tige support de selle				+	+		
56 DU 15801	1	Selle bipl. caoutch. mousse "Aurora" comp.						+	
	3	Ecrou H8, fixation de la selle		+	+				
	3	Rondelle W8, fixation de la selle		+	+				
	1	Boulon H8×30, fixation de la selle				+	+		
	1	Rondelle W8, fixation de la selle				+	+		
	4	Ecrou H8, fixation de la selle						+	
	4	Rondelle W8, fixation de la selle						+	
56 DU 15801/I	1	Bride de sécurité avec crochets						+	
55 SY 15802	1	Pompe avec raccord, type "Moto"		+	+	+	+	+	
55 SY 15802/I	1	Raccord type "Moto"		+	+	+	+	+	


Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
55 SY 15803	1	Boîte à outils métallique	+	+	+				
55 SY 15803/1	1	Collier de boîte à outils	+	+	+				
	2	Boulon H6X15		+	+				
	2	Rondelle plate Ø 6		+	+				
55 SP 15802	2	Contreplaque de fixation de boîte à outils				+	+		
	2	Boulon H6X20				+	+		
	2	Rondelle de 6				+	+		
56 DU 15802	1	Sacoche double plastique avec crochets						+	
55 SY 15804	1	Trousse à outils "Mafac"		+	+	+	+	+	
55 SY 15805	1	Renfort de garde-boue AR	+	+	+			+	
55 SY 15806	1	Rétroviseur à rotule avec fixation		+	+	+	+	+	
55 SP 15803	2	Broche repose-pied				+	+		
55 SP 15803/1	2	Manchon de repose-pied				+	+		
55 SP 15803/2	1	Tube entretoise avec écrous soudés				+	+		
55 SY 15807	1	Compteur de vitesse complet ED av. transmission et démultiplicateur		+	+			+	
55 SY 15807/1	1	Compteur ED seul avec vis et rondelle de fixation		+	+			+	
55 SY 15807/2	1	Cavalier de fixation du compteur		+	+			+	
55 SY 15807/3	1	Transmission de compteur ED 0,596, câble et gaine		+	+			+	
55 SY 15807/4	1	Démultiplicateur ED complet		+	+	+	+	+	
55 SY 15807/5	1	Joint caoutchouc d'étanchéité de compteur		+	+			+	
55 SY 15807/6	1	Verre de compteur		+	+			+	
55 SP 15804	1	Compteur de vitesse complet ED avec transmission et démultiplicateur				+	+		
55 SP 15804/1	1	Compteur ED seul avec fixation				+	+		
55 SP 15804/2	1	Transmission compt. ED av. câble et gaine				+	+		
55 SP 15804/3	1	Joint caoutchouc d'étanchéité de compteur				+	+		
55 SP 15804/4	1	Verre de compteur				+	+		
55 SY 15808	1	Plaque de firme		+	+	+	+	+	
55 SY 15809	2	Rivet de fixation de plaque de firme		+	+	+	+	+	
55 SY 15810	2	Décalque réservoir modèle "Globe"		+	+	+	+	+	
55 SY 15811	2	Décalque capot moteur RSI		+	+			+	
55 SP 15805	1	Décalque garde-boue AV RSI				+	+		
55 SP 15806	1	Décalque garde-boue AR RSI				+	+		
INSTALLATION ÉLECTRIQUE									
55 SY 15812	1	Klaxon complet avec écrou cosse (4 boulons H3X10, 4 rondelles W3)		+	+	+	+	+	Voir schéma p. 17
55 SY 15813	1	Rondelle caoutchouc		+	+	+	+	+	
55 SY 15814	1	Phare "Marchal" complet avec 2 vis 8X20	+	+	+	+		+	
55 SY 15815	2	Rondelle plate Ø 8		+	+	+		+	
55 SY 15816	1	Cuvelage "Marchal" avec fixation et fil de masse	+	+	+	+		+	
55 SY 15817	1	Porte de phare avec écusson et fixation		+	+	+		+	
55 SY 15818	1	Verre de phare		+	+	+		+	
55 SY 15819	1	Réflecteur		+	+	+		+	
55 SY 15820	4	Agrafe de fixation du réflecteur		+	+	+		+	
55 SY 15821	1	Douille porte-ampoule		+	+	+		+	
55 SY 15822	1	Ampoule de phare 12 V 36X36		+	+	+	+	+	
55 SY 15823	1	Ampoule veilleuse navette 12 V		+	+	+	+	+	
55 SY 15824	1	Résistance de phare 4 ohms N° 8273		+	+	+	+	+	
56 SP 15807	1	Phare "Gibie" complet 130, aérodynamique avec tourillons	+					+	
6-33-0	1	Cuvelage à tourillons avec trou de compt.	+					+	
8-00-04	1	Joint de compteur avec caoutchouc						+	
0,00-23	1	Vis et rondelles des tourillons						+	
2250	1	Passe-fil						+	
4456	1	Porte-lampe						+	
4448	1	Miroir						+	
0-00-06	1	Ressort						+	
4457	1	Glace ABTP 494 X						+	
4460	1	Porte chromée						+	
0,00-21	1	Vis de fixation et rondelle porte chromée						+	
55 SY 15825	1	Plaque de police AR complète avec lanterne et fixation	+	+	+	+		+	
55 SY 15826	1	Plaque de police	+	+	+	+		+	
55 SY 15827	1	Cabochon AR seul avec lanterne		+	+	+		+	

Référence	Quantité	DESIGNATION	Plaque émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
55 SY 15828	1	Lampe AR navette 12 V		+	+	+	+	+	
56 SP 15808	1	Plaque de police AR complète avec lanterne et fixation					+		
56 SP 15809	1	Cabochon AR seul					+		
55 SY 15829	1	Interrupteur 6 positions complet avec faisceau de fils		+	+	+	+	+	
55 SY 15831	1	Interrupteur 6 positions complet sans fils..		+	+	+	+	+	
55 SY 15832	1	Couvercle d'interrupteur		+	+	+	+	+	
55 SP 15833	2	Vis de fixation couvercle 3X5		+	+	+	+	+	
55 SY 15834	1	Manette de commande		+	+	+	+	+	
55 SY 15835	1	Barrette nylon		+	+	+	+	+	
55 SY 15836	1	Ressort de verrouillage		+	+	+	+	+	
ROUES									
55 SY 15651	1	Roue AV montée nue (ancien profil)		+		+	+		
55 SY 15652	1	Roue AR montée nue (ancien profil)		+		+	+		
55 SY 15653	1	Jante chr. AV ou AR 500X60 (anc. profil)		+		+	+		
56 SY 15651	1	Roue AV montée nue (nouveau profil)			+				
56 SY 15652	1	Roue AR montée nue (nouveau profil)			+				
56 SY 15653	1	Jante chr. AV ou AR 500x60 (nouv. profil)			+				
55 SY 15654	36	Rayon AV, jauge 16, long. 159		+	+	+	+		
55 SY 15655	36	Rayon AR, jauge 18, long. 159		+	+	+	+		
55 SY 15656	36	Ecrou de rayon AV, jauge 16		+	+	+	+		
55 SY 15657	36	Ecrou de rayon AR, jauge 18		+	+	+	+		
55 SY 15658	2	Fond de jante 500X60		+	+	+	+		
55 SY 15659	2	Chambre à air 500X60		+	+	+	+		
55 SY 15660	2	Enveloppe 500X60		+	+	+	+		
56 DU 15651	1	Roue AV montée nue						+	
56 DU 15652	1	Roue AR montée nue						+	
56 DU 15653	1	Jante chro. AV ou AR pr pneu 16 pouces						+	
56 DU 15654	72	Rayon, jauge 18, long. 152						+	
56 DU 15655	72	Ecrou de rayon, jauge 18						+	
56 DU 15656	2	Fond de jante pour roue de 16 pouces..						+	
56 DU 15657	2	Chambre à air						+	
56 DU 15658	2	Enveloppe 16 poucesX2,75						+	
MOYEURS									
DS 1284	1	Moyeu de frein AV complet "Duo"		+	+	+	+		
DS 1282	1	Axe de 11, long. 166		+	+	+	+		
DS 1285	1	Biellette de réaction		+	+	+	+		
DS 1286	10	Cache-poussière acier enjoliveur		+	+	+	+		
DS 1253	1	Billes de 6,35 (ensemble 10 billes)		+	+	+	+		
DS 1254	1	Came de frein		+	+	+	+		
DS 1255	1	Centreur acier de la mâchoire centrale..		+	+	+	+		
DS 1255	1	Circlips du centreur acier		+	+	+	+		
DS 1288	2	Cône de roulement à billes Ø 11		+	+	+	+		
DS 1289	1	Contre-écrou de blocage 5X11X20		+	+	+	+		
DS 1290	1	Contre-écrou de blocage 3,5X11X20		+	+	+	+		
DS 1291	2	Cuvette		+	+	+	+		
DS 1292	1	Ecrou de fixation étrier biellette Ø 4 ..		+	+	+	+		
DS 1257	1	Ecrou de fixation biellette sur came		+	+	+	+		
DS 1258	1	Ecrou de 8, épaisseur 4		+	+	+	+		
DS 1293	2	Ecrou de fixat. moyeu sur cadre 11X100		+	+	+	+		
DS 1294	2	Entretoise 5X18		+	+	+	+		
DS 1295	2	Entretoise 3X18		+	+	+	+		
DS 1296	1	Etrier de biellette		+	+	+	+		
DS 1263	1	Flasque "Duo", coulé sous pression		+	+	+	+		
DS 1264	3	Garniture de frein		+	+	+	+		
DS 1265	3	Mâchoire (droite, gauche ou centrale)..		+	+	+	+		
DS 1266	1	Moyeu coulé sous pression		+	+	+	+		
DS 1268	2	Pivot de mâchoires		+	+	+	+		
DS 1270	2	Ressort 12 spires 5X24		+	+	+	+		
DS 1271	1	Ressort 14 spires 8X24		+	+	+	+		
DS 1297	1	Rivet alu tête ronde		+	+	+	+		
DS 1298	1	Rondelle ergotée 16,5X1		+	+	+	+		
DS 1273	1	Rondelle de fixation biellette/came 8X18		+	+	+	+		
DS 1274	2	Rondelle cache-poussière moyeu		+	+	+	+		
DS 1276	5	Rondelle Grower 5,5X1,5		+	+	+	+		
DS 1277 bis	1	Rondelle 20X12X2		+	+	+	+		
DS 1278	1	Tambour de frein		+	+	+	+		


Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
DS 1283	3	Vis d'accolement tambour/moyeu 5×15 ..		+	+	+	+		
DS 1299	1	Vis de fixation étrier biellette Ø 4		+	+	+	+		
		Ensembles montés constituant le moyeu FT "Duo"							
DS 2001		Ensemble biellette tourillon (rivetage tourillon sur biellette)		+	+	+	+		
DS 2002		Axe monté AR		+	+	+	+		
DS 2003		Mâchoire de frein et sa garniture		+	+	+	+		
DS 2004		Ensemble des 3 mâchoires de frein		+	+	+	+		
DS 2005		Flasque de frein et centreur acier vissé ..		+	+	+	+		
DS 2006		Ensemble des 3 mâch. montées sur flasque ..		+	+	+	+		
DS 2007		Ensemble pignon porte-pignon avec boulons et vis de fixation		+	+	+	+		
DS 2008		Remplacement d'un roulement dans le moyeu coulé sous pression		+	+	+	+		
DS 2009		Ensemble biellette/étrier		+	+	+	+		
DS 2010		Axe monté avant complet		+	+	+	+		
		Moyeu de frein AR "Duo"		+	+	+	+		
DS 1251	1	Axe de 12, long. 185		+	+	+	+		
DS 1252	1	Biellette de réaction		+	+	+	+		
DS 1253	1	Came de frein		+	+	+	+		
DS 1254	1	Centreur acier de la mâchoire centrale ..		+	+	+	+		
DS 1255	1	Circlips du centreur acier		+	+	+	+		
DS 1256	5	Contre-écrou de blocage 5×12×20		+	+	+	+		
DS 1257	1	Ecrou de 14, fixation biellette/came		+	+	+	+		
DS 1258		Ecrou de 8 sur plats, épaisseur 4		+	+	+	+		
DS 1259	2	Ecrou de 12×100, fixation moyeu/cadre ..		+	+	+	+		
DS 1260	1	Entretoise, long. 15 Ø 18		+	+	+	+		
DS 1261	1	Entretoise, long. 11 Ø 18		+	+	+	+		
DS 1262	2	Entretoise, long. 8,5 Ø 18		+	+	+	+		
DS 1263	1	Flasque "Duo" coulé sous pression		+	+	+	+		
DS 1264	3	Garniture de frein		+	+	+	+		
DS 1265	3	Mâchoire (droite, gauche ou centrale) ..		+	+	+	+		
DS 1266	1	Moyeu coulé sous pression		+	+	+	+		
DS 1268	2	Pivot de mâchoires		+	+	+	+		
DS 1270	2	Ressort Ø 5×24, 12 spires		+	+	+	+		
DS 1271	1	Ressort Ø 8×40, 14 spires		+	+	+	+		
DS 1272	1	Rondelle (rivetage tourillon/biellette) ..		+	+	+	+		
DS 1273	1	Rondelle, fixation biellette/came 8×18 ..		+	+	+	+		
DS 1274	2	Rondelle cache-poussière moyeu		+	+	+	+		
DS 1276	5	Rondelle Grower 5,5×1,5		+	+	+	+		
DS 1277	2	Roulement 6201		+	+	+	+		
DS 1277 bis	2	Rondelle 20×12×2		+	+	+	+		
DS 1278	1	Tambour de frein		+	+	+	+		
DS 1279	1	Tourillon		+	+	+	+		
DS 1280	1	Tube entretoise		+	+	+	+		
DS 1281	5	Vis de fixation pignon/porte-pignon 6x100 ..		+	+	+	+		
DS 1282	5	Vis de fixation porte-pignon/moyeu 5x12 ..		+	+	+	+		
DS 1283	3	Vis d'accolement tambour-moyeu 5x15 ..		+	+	+	+		
620 RS AV	1	Moyeu de frein AV complet Ø 120							
		« Maxi » 620 RS						+	
10620-12	1	Axe de moyeu AV						+	
11620-12	2	Cône de moyeu AV						+	
12620	2	Cuvette						+	
13620	2	Cache-poussière vissé						+	
14620 V	1	Flasque AV RSI nu sans segment mais avec levier et patte						+	
15620 V	1	Lévier AV						+	
16620	1	Mâchoires (ensemble pour 1 moyeu) ..						+	
17620	2	Garniture 120						+	
18620	1	Came acier						+	
30050	1	Vis tourillon moyeu AV						+	
30061-120	1	Vis de came						+	




Référence	Quantité	DESIGNATION	Pièce émaillée	Sulky 55 SK 1	Sulky 56 SK 1	Sporting	Sporting Record	Sulky bi-place SK 2	OBSERVATIONS
620 RS AR	1	Moyeu de frein AR complet avec pignon « Maxi » 620 RS							
10620-14	1	Axe de moyeu						+	
11620-14	2	Cône de moyeu AR						+	
12620	2	Cuvette						+	
13620	2	Cache-poussière vissé						+	
14620 R	1	Flasque AR nu						+	
15620 R	1	Levier AR pour freinage au pied						+	
16620	1	Ensemble mâchoires						+	
17620	2	Garniture 120						+	
21620	1	Pignon ajouré 45 dents						+	
18620	1	Came acier						+	
30051	1	Vis du levier AR (mobile)						+	
30052	1	Vis du levier AR (fixe)						+	
30061-120	1	Vis de came						+	
CHAÎNE DE TRANSMISSION									
55 SY 15101	1	Chaîne moteur, type "Coventry" renforcée 4,88, 84 maillons, long. 1 m 07		+	+	+	+		
55 SY 15102	1	Attache rapide 4,88		+	+	+	+		
55 SY 15103	2	Boulon tendeur de chaîne 46X60		+	+	+	+		
56 DU 15101	1	Chaîne "Brampton" W4, 7,75, 94 maillons						+	
56 DU 15102	1	Attache rapide 7,75						+	
56 DU 15103	2	Tendeur de chaîne complet						+	
56 DU 15104	2	Œillet avec tige filetée						+	
56 DU 15105	2	Butée tôle						+	
	2	Ecrou H6						+	



Installation électrique





Poignée tournante droite



Poignée tournante gauche

Nouveau Sélecteur






REALISE

ET EDITE PAR

Moto
revue

12, RUE DE CLERY, PARIS - 2^e GUT. : 73-32




MOTEUR
A M C
MUSTANG

Voir pages
3, 4 et 5

COPYRIGHT

Moto
revue

REPRODUCTION INTERDITE



Volant Coprema VM 145

IMPRIMERIE
MAURICE DAUER
5, RUE MORAND, 5
- PARIS - XI -